OSS //







INAP-Master-4-F-Kombi

Schutzhelm nach EN 397







Einsatzbereiche · Forstwirtschaftliche Betriebe und industrielle Holzverarbeitung

> · Bereiche in denen mit Sägen oder ähnlichen Maschinen gearbeitet wird wobei die Gefahr von Spanflug und dem "Kickback" der verwendeten

Maschinen besteht, sowie hohe Lärmbelastung entsteht

Helmschale · aus Polyethylen (PE)

· universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale

· seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör

· Regenrinne

· Belüftungslöcher und zusätzlich Dachgauben-/Scheitelbelüftung

Innenausstattung · 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung

> und austauschbarem Schweißband · mit stark abgewinkeltem Nackenband

Gesichtsschutz · Drahtvisier VOSS SEH-1 für Forstarbeiten

· 2-Komponenten-Visierhalterung aus Kunststoff

· Visier aus rostfreiem und mattschwarz beschichtetem Drahtgeflecht

· nach EN 1731: 1997

· Kapselgehörschützer H510P3e / Optime I Gehörschutz

· Steckbefestigung für 30 mm Slots

· Dämmwert: 26 dB SNR (H: 32 dB / M: 23 dB / L: 15 dB)

· nach EN 352-1 und EN 352-3

· FPA / KWF-Gebrauchswert-Anerkennung Zusatzprüfung

· Kälteprüfung bis -20 °C

Einsatzdauer · bis 5 Jahre

Größe / Einstellung · I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten

Gesamtgewicht · ca. 650 g

Verpackung · max. 12 Stück pro Modell bzw. Farbe / Karton

Veredelung · Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie, Reflexstreifen

Logoflächen · Stirn: ca. 60 x 40 mm

Zubehör (optional) · Kinnriemen, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Einzelverpackung

Scheiben zur Belüftungsregulation

Farbe Artikelnummer erkehrsorange / RAL20

12632009

